

Hako

Hako **TORO** **Club Car**

Tonte des jardins jusqu'à
500m²

Recycling ou ramassage



Réglage facile de la
hauteur de coupe

Toro Recycler 20944

Tondeuse à conducteur marchant 46 cm


www.hako.fr

Hako France, le spécialiste des solutions de nettoyage,
d'entretien de voirie et des espaces verts.

La tondeuse à essence Toro Recycler® est la solution parfaite pour toutes vos tâches de tonte. Dotée d'une largeur de coupe de 46 cm et d'un moteur Toro® à soupapes en tête de 159 cm³, elle est idéale pour prendre en charge sans effort les pelouses allant jusqu'à 500 m². Sa conception légère et son système d'autopropulsion garantissent une maniabilité exceptionnelle. Vous pouvez facilement ajuster ses paramètres de fonctionnement selon vos préférences, que ce soit pour le recyclage, le ramassage ou l'éjection arrière. De plus, son embout de lavage facilite le nettoyage du plateau de coupe. Avec une garantie de démarrage de 2 ans, vous pouvez être sûr de bénéficier d'une performance fiable à long terme.

- Facile à manœuvrer et à utiliser
- Pour les jardins jusqu'à 500m², bon rapport qualité prix
- Nettoyage du plateau facilité grâce à l'embout de nettoyage
- Recyclage ou ramassage au choix

Détails



Nettoyez facilement le plateau

Il vous suffit de connecter un tuyau à l'orifice de lavage pour éliminer aisément les débris d'herbe coupée qui se sont accumulés sous le plateau. Cette méthode empêche l'accumulation d'herbe et garantit les performances de votre tondeuse.



Réglage facile de la hauteur du plateau de coupe

Sélectionnez la hauteur de coupe voulue d'un simple geste grâce au réglage de la hauteur de coupe en un seul point.

Caractéristiques techniques

Principales informations sur la Tondeuse Recycler 20944

Tondeuse		Recycler
Largeur de coupe	cm	46
Capacité du bac	L	55
Hauteur de coupe	cm	2,5 à 7
Démarrage		Lanceur
Cylindrée	cm3	159
Matériau du plateau		Acier embouti
Garantie		2 ans
Réservoir de carburant		Essence
Nombre de lames		1



90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr