

Tonte sur terrains irréguliers

Thermique ou électrique



Largeur de coupe  
de 46 ou 53 cm

# ***Tondeuses HoverPro 450 02616, 02617 et 02614T***

*Tondeuses pour pentes 46 cm et 53 cm*

Les tondeuses HoverPro® sont super efficaces sur les pentes raides et les terrains bosselés. Elles peuvent même gérer des inclinaisons de jusqu'à 45 degrés ! Elles sont parfaites pour garder les endroits autour des fleurs ou des bunkers de golf bien entretenus.

Équipée d'un puissant moteur de 60 V et 2 kW, la nouvelle eHover-Pro™ représente la solution moderne, zéro émission.

- Moteur Honda® GCVx170 (02616 et 02617) ou moteur électrique 2,0 kW 60 V sans balai (02614T)
- Pour les terrains en pente jusqu'à 45°
- Plateau en ABS moulé par injection, incroyablement résistant et léger.
- Une meilleure maîtrise et une stabilité renforcée, même dans les situations les plus difficiles et les zones de coupe les plus compliquées.

## Détails



### Roues de transport

Roues amovibles pour faciliter le transport d'un site à l'autre.

### Plateau robuste

Solide et léger, le plateau en ABS moulé par injection est d'une robustesse remarquable.

### Poignées extensibles

Facilite le travail sur les pentes ou dans les endroits difficiles à atteindre. (\* 02614T uniquement)

## Caractéristiques techniques

### Principales informations sur les tondeuses Hoverpro

Tondeuse	02616	02617	02614T
Largeur de coupe	46 cm	53 cm	46 cm
Hauteur de coupe	18 à 30 mm	16 à 34 mm	18 à 30 mm
Démarrage	Lanceur	Lanceur	Bouton
Moteur	Honda® GCVx170	Honda® GCVx170	2,0 kW 60 V sans balai
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans
Système de coupe	Lame en acier	Fil nylon	Lame en acier
Poids	16 kg	18,5 kg	19,3 kg



90 avenue de Dreux  
78370 Plaisir  
Tél. : 01 30 81 77 00

**[www.hako.fr](http://www.hako.fr)**