

Profondeur de coupe  
au-dessous du sol : 32 ou 46 cm

Commande simple  
d'utilisation



Puissante

# ***Rogneuses de souches Toro STX-26 / STX-38***



Les rogneuses de souches TORO® STX-26 et STX-38 se distinguent par leur simplicité d'utilisation et leur puissance exceptionnelle, garantissant un entretien efficace des arbres. Utilisant le système de commande breveté Dingo® TX de Toro, ces machines offrent une expérience utilisateur intuitive. Leur fonction Intelli-Sweep™ ajuste automatiquement la vitesse de balayage en fonction de la charge, évitant ainsi tout risque de calage du moteur lors de travaux lourds. Équipées d'un puissant moteur Kawasaki® et de chenilles, les rogneuses de souches fournissent toute la puissance nécessaire pour un travail rapide et efficace sur le terrain, tout en restant compactes et légères.

- Intelli-Sweep ajuste automatiquement la vitesse de balayage de la tête de coupe
- Transforme rapidement les souches en copeaux
- Tête de coupe à entraînement hydraulique
- Zéro risque de crevaison grâce aux chenilles

### Intelli-Sweep®

Intelli-Sweep® est une fonctionnalité qui ajuste automatiquement la vitesse de balayage de la tête de coupe en fonction de la charge exercée sur la roue, assurant ainsi un fonctionnement efficace du moteur même lors de travaux lourds.



### Système de commande breveté

Le système de commande simplifié garantit un fonctionnement fluide avec moins de leviers et de boutons que les rogneuses de souches traditionnelles, tandis qu'un accoudoir à côté du levier réduit la fatigue de l'opérateur.

Le système de direction permet de tourner sur place avec un rayon de braquage zéro, tandis que les fonctions de balayage, de relevage/abaissement et d'engagement de la tête de la dessoucheuse sont également incluses.



### **Tête de coupe à entraînement hydraulique**

Évitez les coûts et les soucis liés au resserrage ou au remplacement onéreux des courroies poly-chain® ou d'embrayages, ainsi que les chocs sur le moteur dus à l'arrêt ou au patinage des courroies, et n'ayez pas besoin de remplacer des poulies dentées coûteuses.



### **Système de chenilles Hi-Drive**

Grâce à un centre de gravité abaissé améliorant la stabilité dans les pentes et sur les terrains irréguliers, cette solution élimine les soucis d'ornières et de crevaisons, tandis que les chenilles facilitent les manœuvres pour atteindre les souches les plus difficiles d'accès en permettant de tourner sur place.



### **Simple d'utilisation**

La rogneuse de souches TORO® STX-26 est équipée de commandes TX brevetées, offrant une utilisation intuitive et facile. Elle est également dotée d'une soupape de commande de balayage entièrement hydraulique pour faciliter le mouvement latéral, ainsi que d'une tête de coupe déportée offrant une visibilité optimale, quelle que soit la taille de la souche. Propulsée par un puissant moteur Kawasaki® FX-730V (modèle STX-26) et Kohler Command Pro (modèle STX-38), cette machine peut broyer des souches de toutes tailles. De plus, ses dents de dessouchage novatrices sont repositionnables, durables et se remplacent aisément.



### **Dents de rognage innovantes**

Grâce à leur conception innovante, les dents de fraisage permettent un mouvement de cisaillement plutôt que de déchetage, offrant ainsi une découpe plus rapide et efficace des souches grâce à un mouvement plus fluide et précis.

## Caractéristiques techniques

### Principales informations sur les rogneuses de souches Toro STX-26 et STX-38

<b>Rogneuses de souches</b>		<b>STX-26 (23208)</b>	<b>STX-38 (23214)</b>
Moteur		Kawasaki FX-730V	Kohler Command Pro ECV980
Puissance		26 ch	28.3 kW
Débit hydraulique	l/min	51 (à la tête de coupe) - 38 (à chaque chenille)	57 (de chaque côté) - 76 (pompe à engrenages)
Disque	cm	48.2 (diamètre jusqu'aux dents)	55 (diamètre jusqu'aux dents)
Profondeur ax en-dessous du niveau du sol	cm	32	46
Hauteur max au-dessus du sol	cm	84	89
Rotation de la tête		Rayon de 120 cm x arc de balayage de 90°	Rayon de 132 cm x arc de balayage de 60°
Dimensions (L x l x h)	cm	198 x 86 x 117	241 x 86 x 130
Vitesse de déplacement	km/h	6.8	7.2
Poids	kg	544	794

90 avenue de Dreux  
78370 Plaisir  
Tél. : 01 30 81 77 00

[www.hako.fr](http://www.hako.fr)