

Puissante



Franchis les trottoirs

Largeur de coupe de 91 à
122 cm

Tondeuse Toro Mid Size professionnelle ProLine

Tondeuse à conducteur marchant



Tondez là où c'est nécessaire avec cette tondeuse commerciale autotractée à rayon de braquage zéro Toro PROLINE™ de taille moyenne. Les larges pneus arrière de 50 cm franchissent aisément les trottoirs, offrant un meilleur contrôle et une maniabilité même sur les pentes. Le moteur professionnel puissant Kawasaki® FS541V puissant et le système de transmission Hydro-Gear fournissent toute la puissance de coupe nécessaire. Les commandes à double levier sont simples à comprendre et à utiliser, tandis que le réglage de la hauteur de coupe en un seul point permet des ajustements sans interruption. Avec un pare-chocs arrondi renforcé et un plateau en acier haute résistance, elle est conçue pour résister aux conditions les plus difficiles.

- Pare-chocs renforcé
- Franchissement des trottoirs grâce aux roues de 50.8 cm
- Réglage de la hauteur de coupe en marche

Détails




Franchissement des trottoirs

Grâce aux pneus arrière et la réglage de la hauteur de coupe en un seul point, l'utilisateur peut franchir les trottoirs aisément.



Réglage de la hauteur de coupe

Changez la hauteur de coupe en pleine tonte grâce au réglage en un seul point.



Pneus arrière

Avec ses pneus arrière de 50.8 cm ou 48.7 cm, la maniabilité de la tondeuse est encore plus aisée même sur un terrain difficile.



Entretien facile

Grâce au carter de plateau de coupe amovible, l'entretien de la tondeuse est plus facile.



Sulky à deux roues (vendu séparément)

Améliorez le confort de tonte de l'utilisateur grâce au sulky à deux roues repliable. Ainsi, pas besoin de le fixer ou de le démonter pour le remorquage.

Caractéristiques techniques

Principales informations sur la tondeuse Toro mid size professionnelle autotractée ProLine

Tondeuse ProLine		Mid-Size 122 - 44420TE	Mid-Size 91 - 44410TE
Moteur		Kawasaki FS 15 ch	
Cylindrée	cm ³	603	
Capacité du réservoir de carburant	L	19	
Hauteur de coupe	cm	308 à 11.4	
Largeur de coupe	cm	122	91
Nombre de lames		3	2
Pneus roues motrices (roues arrière)	cm	50.8 x 24 x 20.3	45.7 x 15.2 x 20.3
Pneus roues pivotantes (roues avant)		11 x 4.00 - 5 lisses	23 x 9 x 10 cm lisses
Vitesse de tonte max	km/h	11.27	

Hako



90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr