

**Hako**

**Hako** **TORO** **Club Car**

Rendement jusqu'à 12000 m<sup>2</sup>

Bac de ramassage de 810 L



Moteur Yanmar puissant

# ***Tondeuse rotative Toro ProLine H800 Autoportée***

[www.hako.fr](http://www.hako.fr)


Hako France, le spécialiste des solutions de nettoyage,  
d'entretien de voirie et des espaces verts.



La tondeuse rotative à ramassage centralisé ProLine H800 de Toro, équipée d'un mécanisme de bennage en hauteur, assure un ramassage de qualité supérieure tout en offrant le coût total d'exploitation et de propriété le plus bas. Propulsée par un puissant moteur diesel Yanmar® de 18,4 kW et capable d'atteindre une vitesse de déplacement de 15 km/h, elle intègre le système innovant de ramassage direct Smart Airflow ainsi qu'un système de déversement « grande hauteur » de 1,95 m, permettant de décharger les déchets directement dans une benne de camion ou une remorque. De plus, elle peut fonctionner sans interruption pendant de longues périodes grâce à son réservoir à carburant de 41 litres. Sa technologie de capteur innovante arrête automatiquement la tondeuse lorsque le bac est plein. Avec ses caractéristiques axées sur la productivité, la ProLine H800 peut tondre, ramasser et traiter jusqu'à 12 000 m<sup>2</sup>, faisant d'elle un outil inégalé en termes de performance globale de ramassage et de productivité.

- Facile d'entretien et d'utilisation
- Réservoir de carburant de 41 L
- Ramassage centralisée avec le système Smart AirFlow

## Détails



### Système Smart AirFlow™

Le ramassage centralisé de l'herbe est assuré par le système Smart AirFlow, qui optimise les performances de ramassage. Un capteur réglable de bac plein avec arrêt automatique du plateau évite tout remplissage excessif et, selon l'état du gazon, optimise la capacité de remplissage.




### Bac de ramassage grande capacité

Equipée d'un bac grande capacité de 810 litres, la tondeuse est dotée d'un mécanisme de bennage en hauteur pouvant atteindre jusqu'à 195 cm maximum, facilitant ainsi le vidage des déchets de tonte.



### Rendement

Augmentez votre productivité grâce au moteur diesel Yanmar® 3 cylindres de 25 ch, refroidi par liquide, associé à une transmission 4RM hydrostatique permanente Cross-Trax dotée d'un blocage de différentiel et d'une traction assistée automatique.



### Système SmartCool™

Bénéficiez d'une grande simplicité d'entretien et d'utilisation grâce au système SmartCool équipé d'un ventilateur à inversion automatique, réduisant ainsi les temps d'arrêt en prévenant les risques de surchauffe.



### Réglage de la hauteur de coupe

Réglez facilement la hauteur de coupe de 20 à 109 mm grâce au commutateur électrique, accessible directement depuis le siège.



### Plateau inclinable

Le plateau inclinable permet un levage jusqu'à 46°, facilitant ainsi l'accès aux lames et le nettoyage quotidien.



### Réservoir à carburant

Avec son grand réservoir à carburant de 41 litres, cette tondeuse permet de travailler toute une journée en continu sans avoir à s'arrêter pour refaire le plein.



### Plateau de coupe

Un plateau productif et polyvalent de 1,3 m assure à la fois la coupe et le ramassage, avec la possibilité d'ajouter un kit de mulching en option.

## Caractéristiques techniques

### Principales informations sur la Tondeuse rotative Toro ProLine H800

Tondeuse rotative		ProLine H800
Moteur		Yanmar
Puissance	kW	18.4
Capacité réservoir carburant	L	41
Transmission		Hydraustatique
Pneux avant		23 x 10.5 - 12
Pneus arrière		18 x 7.5 - 8
Vitesse max	km/h	15
Largeur de coupe	cm	126
Hauteur de coupe	mm	20 à 110
Ejection		Ramassage centralisé
Lames		5
Profondeur plateau de coupe	mm	114
Rendement	m <sup>2</sup> /h	12 000
Volume bac de ramassage	L	810
Hauteur vidage max	cm	195
Dimensions (L x l x h)	cm	291 x 143 x 166
Poids	kg	980 (avec plateau de coupe) - 810 (sans plateau de coupe)

**Hako**



90 avenue de Dreux  
78370 Plaisir  
Tél. : 01 30 81 77 00

**[www.hako.fr](http://www.hako.fr)**