

Plateau de coupe Turbo Force

Suspensions MyRide

Largeur de coupe de 122, 132  
ou 152 cm



# ***Tondeuse Toro Z Master 4000***

*Tondeuse thermique à rayon de braquage zéro*



Du matin au soir, et ce, sans interruption. La tondeuse à essence professionnelle Toro Z Master® série 4000 MyRide® est spécialement conçue pour les travaux de tonte commerciale les plus exigeants. Tout d'abord, le confort de l'utilisateur est une priorité. Grâce au système de suspension MyRide de luxe, aux prises USB, au support pour téléphone et au porte-gobelet, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour affronter les longues journées de travail. Équipée d'un moteur Kawasaki® FX691V, de transmissions hydrostatiques de qualité industrielle et d'un large plateau de coupe TURBO FORCE® de 122 cm, elle offre la puissance nécessaire pour travailler sans relâche, jour après jour. Les pneus gazon arrière de 61 cm assurent une traction optimale sans risque de patinage, tandis que les galets anti-scalp double capture garantissent une tonte impeccable même sur les terrains les plus accidentés.

- Moteur Kawasaki
- Confortable pour l'utilisateur grâce au suspension MyRide
- Pneus gazon pour éviter de patiner
- Galets anti-scalp pour une tonte de qualité

## Détails



### **Plateau de coupe Turbo Force**

Bénéficiez d'une fiabilité inégalée sur de nombreuses années grâce à un châssis entièrement tubulaire et un plateau en acier de calibre 7.



### **Déflexeur en caoutchouc**

Effectuez une tonte précise sans risque d'endommager les aménagements paysagers ni votre éjecteur.



### **Marchepied**

Pour prévenir les glissades, éliminez l'excès de boue accumulée sous vos chaussures en utilisant le marchepied intégré.



### **Galets anti-scalp double capture**

Les galets anti-scalp à double capture, conçus avec intelligence, garantissent une qualité de coupe optimale même sur les terrains les plus exigeants.



### **Support pour téléphone et porte gobelet**

Gardez votre téléphone et votre boisson à portée de main en tout temps.



### **Prises USB**

Des ports USB pour rester toujours alimenté en énergie pendant le travail.



### **Avant ouvert**

Grâce à l'avant ouvert, monter et descendre de la tondeuse pour éliminer les débris ou les obstacles est un processus facile et pratique.



### **Grande visibilité**

Une visibilité optimale sur les pneus arrière permet un meilleur contrôle, vous permettant de progresser sans risque de patinage.



### **Pneus spécial gazon**

Protégez votre gazon en douceur avec des pneus spécialement conçus avec une bande de roulement de 61 cm de diamètre.



### **Suspension MyRide**

Grâce aux suspensions MyRide l'utilisateur bénéficie d'un confort optimal sur son siège et évite tous les désagréments des terrains ardu.

## Caractéristiques techniques

### Principales informations sur les tondeuses autoportée Toro Z Master 4000

Tondeuse		122 cm (74048TE)	132 cm (74053TE)	152 cm (74056TE)
Moteur		Kawasaki FX691V	Kawasaki FX801V	Kawasaki FX801V
Puissance	kW	16.4	19	19
Roues motrices		Super Turf 24 x 9.5-12	Voodoo 26 x 10.5-12	Voodoo 26 x 12-12
Roues pivotantes		Pneumatiques noirs 13 x 6.5-6	Pneumatiques noirs 13 x 6.5-6	Pneumatiques noirs 13 x 6.5-6
Capacité réservoir carburant	L	37.8	37.8	37.8
Largeur plateau de coupe	cm	122	132	152
Hauteur de coupe	cm	3.8 à 14	3.8 à 14	3.8 à 14
Ejection		Latérale	Latérale	Latérale
Paliers		22,9 cm de diamètre, en fonte d'aluminium, sans entretien	22,9 cm de diamètre, en fonte d'aluminium, sans entretien	22,9 cm de diamètre, en fonte d'aluminium, sans entretien
Construction du plateau		Turbo Force, calibre 7	Turbo Force, calibre 7	Turbo Force, calibre 7
Nombre de lames		3	3	3
Suspensions		MyRide	MyRide	MyRide
Dimensions (L x l x h)	cm	Défecteur baissé : 220 x 160.5 x 182 Défecteur levé : 220 x 132.6 x 182	Défecteur baissé : 220 x 171 x 185.7 Défecteur levé : 220 x 141.5 x 185.7	Défecteur baissé : 220 x 191 x 185.7 Défecteur levé : 220 x 156.5 x 185.7
Poids	kg	578	590	612



90 avenue de Dreux  
78370 Plaisir  
Tél. : 01 30 81 77 00

[www.hako.fr](http://www.hako.fr)