

Réglage facile entre
40 et 360°

Portée de
6.1 à 10.7 m

Economie d'eau

Turbines Toro Mini 8

Polyvalente, économique en eau et facile à manipuler, la série Mini 8 de Toro est votre alliée incontournable. Avec une portée de 6,1 m à 10,7 m, cette turbine offre une fonction de réglage de secteur intuitive sur le dessus pour ajuster facilement l'angle d'arrosage de 40 degrés à un cercle complet de 360 degrés, dans les deux sens. Grâce à des caractéristiques telles que le joint de porte-buse activé par pression, les robustes butées d'inversion de rotation, le porte-buse débrayable et la buse pré-installée de 5,7 l/min, son installation est simplifiée et ses performances sont fiables sur le long terme. Quand une simple buse ne suffit pas et qu'une turbine de taille standard est excessive, la Mini 8 de Toro s'impose comme l'option idéale.

- Arrosage efficace des petites surfaces
- Flexibilité permettant de réduire le nombre d'arroseur
- Portée de 6.1 10.7 m

Détails



Réglage du secteur

La possibilité de régler aisément l'arc à l'aide d'un tournevis pour écrous à fente, accompagnée d'un repère rapide, facilite les ajustements simples et précis de l'angle d'arrosage, allant de 40° à 360°.



Joint du porte buse activé par pression

Aide à prévenir l'entrée de débris dans le corps de la turbine, préservant ainsi les conduites d'eau du système contre toute obstruction.



Porte buse débrayable

Facilite le réglage rapide du porte-buse et du bord gauche fixe à la position désirée, sans nécessiter la réorientation de la turbine dans son ensemble.



Cinq buses interchangeables

Pour s'adapter aux différents débits et distances nécessaires.



Plein cercle et secteur en un modèle

Augmente la flexibilité lors de l'installation de nouveaux systèmes tout en minimisant le nombre de pièces de rechange nécessaires.



Economie et gestion de l'eau

La buse plus petite permet d'obtenir des débits réduits pour les petits espaces, assurant ainsi une application plus efficace et des économies d'eau. Par rapport aux arroseurs traditionnels, elle réduit le nombre de têtes nécessaires, ce qui diminue également le nombre de vannes et de voies requises. En résumé, la Mini 8 offre à la fois des économies et une gestion optimisée de l'eau.

Caractéristiques techniques

Principales informations sur les turbines Toro Mini 8

Arroseur		Mini 8
Débit	L/min	3 à 12.9
Diamètre de couvercle	mm	57
Hauteur d'émergence	mm	95
Hauteur du cylindre	mm	150
Pression de service recommandée	bar	2.1 à 4.1
Portée	m	6.1 à 10.7



90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr