

Hako

Hako **TORO** **Club Car**



Tondeuse électrique
grand rendement

Tonte des jardins de plus de
1000m²

Largeur de coupe de 53 cm

Tondeuse à conducteur marchant Toro HD Proline 22276

*Tondeuse électrique professionnelle
à conducteur marchant 53 cm*

www.hako.fr

Hako France, le spécialiste des solutions de nettoyage,
d'entretien de voirie et des espaces verts.

Le système Flex-Force Power System™ de la tondeuse sans fil Toro Proline intègre un moteur puissant de 60 V MAX* et 2 kW, avec un logiciel intelligent pour une performance optimale.

Choisissez entre le mode Recycler ou ramassage et profitez d'une largeur de coupe de 53 cm pour une grande maniabilité sur une vaste surface. Le bac grande capacité se vide facilement, et avec aucune maintenance requise grâce à l'absence de filtre à air et d'huile à vidanger, cette tondeuse offre une durabilité accrue avec son plateau en alliage d'aluminium anticorrosion. *Batterie et chargeur non inclus.

- **Zéro émission – système d'alimentation Flex-Force Power System™ de 60 V MAX***
- **Pour les espaces jusqu'à 1000m2**
- **Moteur 2.0 kW 60 V sans balai**
- **Démarrage bouton poussoir**
- **Plateau de coupe en acier**

Détails



Bac de ramassage grande capacité

Le bac de ramassage généreux de 35 litres se vide sans difficulté, facilitant ainsi l'élimination rapide des brins d'herbe collectés.

Qualité de coupe

Obtenez une qualité de coupe exceptionnelle avec un système Recycler® performant qui offre des résultats impressionnants en matière de mulching et de ramassage

Sans entretien et zéro émission

Profitez d'un entretien sans tracas avec aucun filtre à air à changer ni d'huile à vidanger. L'alimentation est propre et efficace grâce au système Flex-Force Power de 60 V MAX*.



Démarrage facile

Démarrage toujours assuré dès la première tentative, sans tracas. De plus, les batteries Flex-Force de 60 V* sont équipées d'un logiciel intelligent qui maximise à la fois l'autonomie et la puissance.

Tous terrains

L'épais plateau en fonte d'aluminium a été conçu pour supporter les situations extrêmes d'une tonte professionnelle, tout en minimisant le poids total.

Caractéristiques techniques

Principales informations sur les tondeuse HD PROLINE 22276

Tondeuse	22276
Largeur de coupecm	53
Capacité du bac L	55
Hauteur de coupe mm	25 – 114, 4 points
Batteries	2 batteries 10 AH L540 (60V, 10AH, 540 WH). Chargeur inclus
Démarrage	Bouton
Moteur	2.0 kW 60 V sans balai
Plateau	Recycler / ramassage arrière, fonte d'aluminium
Garantie	2 ans



90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr