

Hako

Hako TORO Club Car



Tonte des jardins de plus de
1000m²

Système de coupe
Recycler® – pour des
résultats de mulching
et de ramassage
exceptionnels

Largeur de coupe de 53 cm

Tondeuse à conducteur marchant Toro HD Proline 22283 et 22285

*Tondeuses thermiques professionnelles à
conducteur marchant 53 cm*

www.hako.fr

Hako France, le spécialiste des solutions de nettoyage,
d'entretien de voirie et des espaces verts.

La transmission à 3 vitesses de ces tondeuses à conducteur marchant professionnelle vous permet de tondre rapidement et sans effort.

Avec son moteur premium Kawasaki® ZS FJ180V, vous disposez de toute la puissance nécessaire, tandis que la traction assistée offre une adhérence supplémentaire dans les zones difficiles.

La largeur de coupe de 53 cm convient parfaitement aux pelouses de grande et moyenne taille, et un mécanisme unique permet un réglage rapide de la hauteur de coupe entre 25 mm et 114 mm. Vous pouvez facilement la configurer en mode Recycler ou ramassage selon vos préférences, et le bac grande capacité se vide aisément, ce qui vous fait gagner du temps. Pour une durabilité à long terme, elle est équipée d'une transmission étanche sans maintenance et d'un plateau en alliage d'aluminium anticorrosion.

- Pour les espaces jusqu'à 1000m²
- Kawasaki® FJ180V KAI, 4 temps, 179 cm³
- Démarrage lancer en zone (22283), débrayage de lame (22285)
- Plateau de coupe en fonte d'aluminium

Détails



Système de coupe

Le système de coupe Recycler® est breveté pour couper et recouper l'herbe en fines particules, les injectant ensuite au cœur de la pelouse. Cela donne un aspect impeccable, semblable à celui d'une herbe fraîchement ramassée.

Réglage de la hauteur de coupe

La tondeuse dispose d'un système de réglage de la hauteur de coupe à 4 points, assurant une longévité et une durabilité exceptionnelles. Les bras à ressort avant sont intégrés à l'intérieur des roues, offrant une protection maximale. Vous pouvez tondre dans diverses conditions avec des hauteurs réglables allant de 2,5 cm à 11,4 cm.

Bac de ramassage

Le bac de ramassage spacieux de 77 litres est spécialement conçu pour un vidage facile, vous permettant d'éliminer rapidement les brins d'herbe collectés sans tracas.



Roues de qualité

Les roues de qualité professionnelle sont fabriquées en copolymère résistant et équipées de roulements à billes de précision, garantissant une longue durée de vie et réduisant ainsi les interruptions et les coûts de remplacement. Leur empreinte légère de 9 x 2 pouces respecte également le gazon tout en assurant une excellente adhérence.

Système de ramassage arrière

Le système de ramassage arrière est doté d'une large ouverture et d'un tunnel incliné pour optimiser le remplissage du sac, assurant ainsi une collecte efficace des débris.

Moteur professionnel

Propulsée par le puissant moteur premium Kawasaki FJ180V KAI de qualité industrielle, cette tondeuse est équipée d'une transmission étanche sans entretien, d'un filtre à air grande capacité, d'un filtre à huile amovible et d'un réservoir à carburant de 3,8 litres pour des performances fiables et durables.

Caractéristiques techniques

Principales informations sur les tondeuse HD PROLINE 22283 et 22285

Tondeuse	22283	22285
Largeur de coupe cm	53	53
Capacité du bac L	77	77
Hauteur de coupe mm	25 – 114, 4 points	25 – 114, 4 points
Démarrage	Lanceur démarrage en zone	Lanceur débrayage de lame
Moteur	Kawasaki	Kawasaki
Réservoir à carburant	Essence / 3,8 litres	Essence / 3,8 litres
Plateau	Recycler / ramassage arrière, fonte d'aluminium	Recycler / ramassage arrière, fonte d'aluminium
Garantie	2 ans	2 ans



90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr