

Facile d'utilisation



Conception ergonomique et compact pour une maintenance quasi nulle

Arroseur à secteur Perrot ZE pour une irrigation uniforme

# ***Arroseur Perrot mobile RollcarT-V***

*Mobile pour vos grands espaces*



L'arroseur automoteur Rollcart offre une solution innovante pour l'irrigation des grands espaces verts, terrains de sport, centres équestres et pépinières. Équipé d'une turbine, il se déplace automatiquement dès l'ouverture de l'alimentation en eau, parcourant la pelouse tout en enroulant son câble-guide en acier. À la fin de son parcours, il s'arrête automatiquement, offrant une souplesse d'utilisation grâce à son arrosage par secteur préalablement défini. La vitesse d'avancement est réglable pour ajuster la pluviométrie souhaitée. Doté d'une tête d'arroseur Perrot ZE 30 W et d'une pression utile de 3,5 bars, cet arroseur offre une largeur d'arrosage de 28 à 36 mètres. Sa conception robuste en fonte d'aluminium et laiton, avec un carter de protection en ABS, en fait un choix fiable et compact, avec une garantie de 2 ans. L'appareil est alimenté en eau via un tuyau souple de 60 mètres de longueur qui est tracté derrière lui (vendu séparément).

- Ajustez la pluviométrie selon vos objectifs
- Conception ergonomique et compact pour une maintenance quasi nulle
- Arroseur à secteur Perrot ZE associé à une vitesse d'avancement constante pour une irrigation uniforme
- Largeur d'irrigation 28 m à 36 m

## Détails



### **Souplesse**

Avec son arroseur à secteur, sélectionnez librement la zone d'arrosage, que ce soit à gauche ou à droite de l'appareil, ou définissez le secteur circulaire à arroser selon vos besoins.


### **Prise en main facilitée**

Grâce à sa conception ergonomique et compacte, le ROLLCART-V est facile à utiliser pour tous, offrant une expérience pratique et accessible à chacun.

### **Pluviométrie variable**

La capacité à ajuster la vitesse d'avancement permet de moduler efficacement la pluviométrie, offrant ainsi une adaptabilité optimale à diverses applications.

## Détails




### **Irrigation uniforme**

La précision de l'arroseur Perrot ZE, combinée à la stabilité de la vitesse de l'appareil, assure un arrosage uniforme et fiable à chaque utilisation.



### **Maintenance aisée**

Les engrenages du boîtier de réduction sont encapsulés dans un carter étanche, ce qui réduit le coefficient de friction et garantit une maintenance minimale.



### **Protection des semis**

Avec son arroseur ZE à secteur, le ROLLCART-V maintient toujours un terrain sec pendant son déplacement, préservant ainsi la qualité des semis et du gazon.

## Caractéristiques techniques

### **Principales informations sur les arroseurs automoteurs Rollcart-V3 Perrot**

<b>Entretien du sol</b>	<b>Super 500</b>
Arroseur	ROLLCART-V3
Matériaux	fonte d'aluminium, laiton, ABS
Débit	3 m <sup>3</sup> / h
Pression de service	3.5 bar à l'entrée
Longueur du tuyau	60 mètres
Largeur d'irrigation	28 m à 36 m
Longueur arrosée	120 mètres
Vitesse d'avancement	10 km / h à 20 km / h
Dimension(en mm)	770 x 470 x 400
Poids	33 kg
Option	Dévidoir



90 avenue de Dreux  
78370 Plaisir  
Tél. : 01 30 81 77 00

[www.hako.fr](http://www.hako.fr)